

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG
UFI : 4UG4-U025-T003-MGNW

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Detergente
Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società : WERNER & MERTZ PROFESSIONAL SRL
Via Cesare Battisti 181
20061 Carugate
Telefono : +39029273151
Telefax : +390292103822
Indirizzo e-mail Persona responsabile/redattore : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Persona da contattare : Sviluppo prodotti / sicurezza prodotti

1.4 Numero telefonico di emergenza

CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" "Dip. Emergenza e Accettazione DEA – Roma – 06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia – Foggia – 800183459
Az. Osp. "A. Cardarelli" – Napoli – 081 5453333
CAV Policlinico "Umberto I" – Roma – 06 49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli" – Roma – 06 3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica – Firenze – 055 7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia – 0382 24444
Osp. Niguarda Ca' Granda – Milano – 02 66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII – Bergamo – 800883300
Azienda Ospedaliera Integrata Verona – Verona – 800011858

+39-02-66 10 10 29

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Irritazione oculare, Categoria 2

H319: Provoca grave irritazione oculare.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo : H319 Provoca grave irritazione oculare.

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

Consigli di prudenza : P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Reazione:
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Eliminazione:
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

Etichettatura aggiuntiva:

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori. Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Componenti

Nome Chimico	N. CAS N. CE N. INDICE Numero di registrazione	Classificazione	Concentrazione (% w/w)
carbonato di sodio	SODIUM CARBONATE 207-838-8 011-005-00-2 01-2119485498-19	Eye Irrit. 2; H319	>= 10 - < 20
carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3)	SODIUM CARBONATE PEROXIDE 239-707-6 01-2119457268-30	Acute Tox. 4; H302 Ox. Sol. 3; H272 Eye Dam. 1; H318 limiti di concentrazione specifici Eye Irrit. 2; H319 > 7,5 - < 25 % Eye Dam. 1; H318 >= 25 %	>= 10 - < 20
Alcoli, C12-14, etossilati (7 EO)	68439-50-9 500-213-3	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 1	>= 3 - < 10

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

		limiti di concentrazione specifici Eye Dam. 1; H318 > 10 % Eye Irrit. 2; H319 > 1 - 10 %	
idrogenocarbonato di sodio	SODIUM BICARBONATE 205-633-8	Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio	68955-19-1 273-257-1 01-2119490225-39	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 limiti di concentrazione specifici Eye Dam. 1; H318 >= 20 % Eye Irrit. 2; H319 10 - 20 %	>= 3 - < 10
Alcohols, C12-14. ethoxylated	68439-50-9 500-213-3	Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 1	>= 1 - < 2,5
palmitato di sodio	408-35-5 206-988-1	Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10
subtilisina	PROTEASE 232-752-2 647-012-00-8 01-2119480434-38	STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Resp. Sens. 1; H334 Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,25 - < 1
lipasi, triacilglicerolo	LIPASE 232-619-9	Resp. Sens. 1; H334	>= 0,1 - < 1
amilasi	AMYLASE 232-565-6 647-015-00-4 01-2119938627-26	Resp. Sens. 1; H334	>= 0,1 - < 1
mannanasi, endo-1,4-β-	37288-54-3 253-446-5	Resp. Sens. 1; H334	>= 0,1 - < 1
cellulasi	CELLULASE 232-734-4 647-002-00-3	Resp. Sens. 1; H334	>= 0,1 - < 1

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Informazione generale | : | Translator: Allontanarsi dall'area di pericolo.
Consultare un medico.
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante. |
| Se inalato | : | Portare all'aria aperta.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. |
| In caso di contatto con la pelle | : | Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate.
Lavare con sapone e molta acqua.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. |
| In caso di contatto con gli occhi | : | Proteggere l'occhio illeso.
Se ciò risulta facile, togliere le lenti a contatto, nel caso esse vengano portate.
Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.
Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico. |
| Se ingerito | : | Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente.
Non somministrare latte o bevande alcoliche.
Non somministrare alcunché a persone svenute.
Chiamare un medico. |

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- | | | |
|---------|---|-----------------------------------|
| Sintomi | : | Irritazione |
| Rischi | : | Nessuna informazione disponibile. |

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- | | | |
|-------------|---|--|
| Trattamento | : | Per un avviso da specialisti, i medici devono contattare il Centro sull'Informazione sui veleni. |
|-------------|---|--|

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Mezzi di estinzione idonei | : | Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante. |
|----------------------------|---|---|

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Pericoli specifici contro l'incendio | : | Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua. |
| Prodotti di combustione pericolosi | : | Non sono noti prodotti di combustione pericolosi |

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- | | | |
|---|---|--|
| Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi | : | In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente. |
| Ulteriori informazioni | : | Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per |

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria.
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo
dell'incendio secondo le norme vigenti.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Usare i dispositivi di protezione individuali.
Evitare la formazione di polvere.
Non inalare la polvere.
Prevedere una ventilazione adeguata.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi
fognari sanitari.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Neutralizzare con acido.
Ritirare e provvedere allo smaltimento senza creare polvere.
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale., Manipolare il materiale recuperato come descritto nella
sezione " considerazioni sull'eliminazione"., Riferirsi alla sezione 15 per le specifiche direttive nazionali.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.
Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e locali.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Evitare la formazione di polvere. Adottare un'adeguata ventilazione
nei luoghi dove si sviluppano le polveri.

Misure di igiene : Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di
sicurezza adeguate. Non mangiare né bere durante l'impiego. Non
fumare durante l'impiego. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla
fine della giornata lavorativa.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Conservare nel contenitore originale. Tenere il contenitore
ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato.
Immagazzinare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Ulteriori informazioni sulla stabilità di conservazione : Tenere in un luogo asciutto.
Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : <** Phrase language not available: [IT] CUST - WM01.00046 **>
<** Phrase language not available: [IT] CUST - WM01.00047 **>

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

< ** Phrase language not available: [IT] CUST - WM01.00048 ** >

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Uso finale	Via di esposizione	Potenziali conseguenze sulla salute	Valore
carbonato di sodio SODIUM CARBONATE	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	10 mg/m ³
	Consumatori	Inalazione	Effetti locali acuti	10 mg/m ³
carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3) SODIUM CARBONATE PEROXIDE	Lavoratori	Contatto con la pelle	Effetti locali acuti	12,8 mg/cm ²
	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	5 mg/m ³
	Consumatori	Contatto con la pelle	Effetti locali acuti	6,4 mg/cm ²
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 68955-19-1	Lavoratori	Contatto con la pelle	Effetti sistemici a lungo termine	4060 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	285 mg/m ³
	Consumatori	Contatto con la pelle	Effetti sistemici a lungo termine	2440 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	85 mg/m ³
	Consumatori	Ingestione	Effetti sistemici a lungo termine	24 mg/kg p.c./giorno
subtilisina PROTEASE	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	0,06 µg/m ³
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	0,06 µg/m ³
	Consumatori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	0,015 µg/m ³
	Consumatori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	0,015 µg/m ³
	Consumatori	Ingestione	Effetti sistemici a lungo termine	1,8 mg/kg
	Consumatori	Ingestione	Effetti sistemici acuti	3,6 mg/kg
amilasi AMYLASE	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	0,06 µg/m ³
	Consumatori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	0,015 µg/m ³
mannanasi, endo-1,4-β- 37288-54-3	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	0,06 µg/m ³

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Compartimento ambientale	Valore
carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3)	Acqua dolce	0,035 mg/l

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

SODIUM CARBONATE PEROXIDE		
	Acqua di mare	0,035 mg/l
acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 68955-19-1	Acqua dolce	0,098 mg/l
	Acqua di mare	0,0098 mg/l
	Sedimento di acqua dolce	3,45 mg/kg
	Sedimento marino	0,345 mg/kg
	Suolo	0,631 mg/kg
	intermittent release	0,15 mg/l
	STP	6,8 mg/l
subtilisina PROTEASE	intermittent release	0,0009 mg/l
	STP	65 mg/l
	Suolo	0,568 mg/kg
	Acqua dolce	1,7 µg/l
	Acqua di mare	0,170 µg/l
amilasi AMYLASE	Acqua dolce	5,2 µg/l
	Acqua di mare	0,52 µg/l
	STP	65000 µg/l
	intermittent release	5,2 µg/l
	Suolo	0,00076 mg/kg peso secco (p.secco)
cellulasi CELLULASE	Acqua dolce	0,024 mg/l
	intermittent release	0,237 mg/l
	STP	65 mg/l
	Suolo	0,004 mg/kg

8.2 Controlli dell'esposizione

Protezione individuale

Protezione degli occhi : Se vi è rischio di spruzzi, indossate:
Occhiali di protezione di sicurezza aderenti

Protezione delle mani

Materiale : In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti.
Si suggerisce di utilizzare guanti che resistono ai prodotti chimici,
fatti di gomma butile o gomma nitrile di categoria III, secondo la
norma EN 374-1: 2003 (0,4 mm).
In alternativa si possono usare guanti di tipologia differente che,
secondo le indicazioni del produttore, garantiscano lo stesso livello di
protezione.

Osservazioni : Tenere presenti le informazioni date dal produttore relative alla
permeabilità, ai tempi di penetrazione, ed alle condizioni al posto di
lavoro, (stress meccanico, durata del contatto).

Protezione della pelle e del corpo : non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

Protezione respiratoria : Non richiesto; tranne nel caso di formazione di aerosol.
Tipo di filtro suggerito:
Filtro - ABEK-P3

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto	: polvere
Colore	: bianco
Odore	: odorizzato
Soglia olfattiva	: Nessun dato disponibile
pH	: 10,4, 0,5 % a 20 °C
Punto/intervallo di fusione	: Nessun dato disponibile
Punto/intervallo di ebollizione	: Nessun dato disponibile
Punto di infiammabilità	: Nessun dato disponibile
Velocità di evaporazione	: Nessun dato disponibile
Infiammabilità (solidi, gas)	: Nessun dato disponibile
Infiammabilità (liquidi)	: Nessun dato disponibile
Velocità di combustione	: Nessun dato disponibile
Limite inferiore di esplosività	: Nessun dato disponibile
Limite superiore di esplosività	: Nessun dato disponibile
Tensione di vapore	: Nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa	: Nessun dato disponibile
Densità relativa	: Nessun dato disponibile
Densità	: 800 g/l
Idrosolubilità	: > 10 g/l a 20 °C
Solubilità in altri solventi	: Nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	: Nessun dato disponibile
Temperatura di accensione	: Nessun dato disponibile
Decomposizione termica	: Nessun dato disponibile
Viscosità, dinamica	: Nessun dato disponibile
Viscosità, cinematica	: Nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	: Nessun dato disponibile
Proprietà ossidanti	: Nessun dato disponibile

9.2 altre informazioni

nessuno(a)

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.
Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.
Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Nessun dato disponibile

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Nessun dato disponibile

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si conoscono composti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

La nostra azienda rifiuta rigorosamente gli esperimenti su animali.
La nostra azienda non effettua ordini per test su animali per il prodotto o per i suoi componenti.
La legislazione dell'UE (Regolamento REACH) stabilisce l'obbligo, per i produttori e gli importatori UE, di testare le sostanze prima della loro introduzione sul mercato per controllarne gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente. Alcuni di questi test obbligatori sono vecchi di decenni.

Tossicità acuta

Prodotto:

Tossicità acuta per via orale : Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg
Metodo: Metodo di calcolo

Componenti:

carbonato di sodio

SODIUM CARBONATE:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 2.800 mg/kg
LD50 Orale (Ratto): 4.090 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : CL50 (Ratto): 2,3 mg/l
Tempo di esposizione: 2 h
Metodo: Linee Guida 403 per il Test dell'OECD

CL50 (Topo): 1,2 mg/l
Tempo di esposizione: 2 h

Tossicità acuta per via cutanea : LD50 Dermico (Su coniglio): > 2.000 mg/kg

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3)

SODIUM CARBONATE PEROXIDE:

- Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale (Ratto): 1.034 mg/kg
- Tossicità acuta per via cutanea : LD50 Dermico (Su coniglio): > 2.000 mg/kg
Metodo: riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore

Alcoli, C12-14, etossilati (7 EO)

68439-50-9:

- Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale (Ratto): 300 - 2.000 mg/kg
- Tossicità acuta per via cutanea : LD50 Dermico (Su coniglio): > 2.000 mg/kg

idrogenocarbonato di sodio

SODIUM BICARBONATE:

- Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 4.220 mg/kg
- Tossicità acuta per inalazione : CL50 (Ratto): 4,74 mg/l

acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio

68955-19-1:

- Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale (Ratto): > 5.000 mg/kg
- Tossicità acuta per via cutanea : LD50 Dermico (Su coniglio): > 2.000 mg/kg

Alcohols, C12-14. ethoxylated

68439-50-9:

- Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale (Ratto): > 2.000 mg/kg

subtilisina

PROTEASE:

- Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 1.800 mg/kg
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD
- DL50 (Ratto): 1.800 g/kg
- Tossicità acuta per inalazione : CL50 (Ratto): 0,8 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h
- Tossicità acuta per via cutanea : LD50 Dermico (Su coniglio): > 2 mg/kg
LD50 Dermico (Su coniglio): > 2 mg/kg

amilasi

AMYLASE:

- Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale: > 2.000 mg/kg
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

mannanasi, endo-1,4-β-

37288-54-3:

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale: > 2.000 mg/kg
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD
LD50 Orale (Ratto): > 5.000 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : CL50 (Ratto): 4,95 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h

cellulasi

CELLULASE:

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale: > 2.000 mg/kg
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD

Corrosione/irritazione cutanea

Prodotto:

Osservazioni : Secondo i criteri di classificazione dell'Unione Europea, il prodotto non è considerato irritante della pelle.

Componenti:

carbonato di sodio

SODIUM CARBONATE:

Specie : Su coniglio
Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD
Risultato : Nessuna irritazione della pelle

acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio

68955-19-1:

Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD
Risultato : irritante

subtilisina

PROTEASE:

Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD
Risultato : Irritante per la pelle

amilasi

AMYLASE:

Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD
Risultato : Nessuna irritazione della pelle

mannanasi, endo-1,4-β-

37288-54-3:

Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD
Risultato : Nessuna irritazione della pelle

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

cellulasi

CELLULASE:

Valutazione : Nessuna irritazione della pelle
Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Prodotto:

Osservazioni : La polvere del prodotto può essere irritante per gli occhi, la pelle e il sistema respiratorio.
Provoca grave irritazione oculare.

Componenti:

carbonato di sodio

SODIUM CARBONATE:

Specie : Su coniglio
Risultato : Irritante per gli occhi

acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio

68955-19-1:

Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD
Risultato : Effetti irreversibili sugli occhi

subtilisina

PROTEASE:

Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD
Risultato : Leggera irritazione agli occhi

amilasi

AMYLASE:

Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD
Risultato : Nessuna irritazione agli occhi

mannanasi, endo-1,4-β-

37288-54-3:

Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD
Risultato : Nessuna irritazione agli occhi

cellulasi

CELLULASE:

Valutazione : Nessuna irritazione agli occhi
Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

Componenti:

carbonato di sodio

SODIUM CARBONATE:

Risultato : Non è un sensibilizzante della pelle.

acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio

68955-19-1:

Specie : Porcellino d'India
Metodo : Linee Guida 406 per il Test dell'OECD
Risultato : Non è un sensibilizzante della pelle.

subtilisina

PROTEASE:

Via di esposizione : Dermico
Risultato : Non provoca sensibilizzazione della pelle.

Via di esposizione : Inalazione
Risultato : Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

amilasi

AMYLASE:

Risultato : Causa sensibilizzazione.

mannanasi, endo-1,4-β-

37288-54-3:

Risultato : Causa sensibilizzazione.

cellulasi

CELLULASE:

Valutazione : Può provocare sensibilizzazione per inalazione.
Risultato : Può provocare sensibilizzazione per inalazione.
Osservazioni : basato in modo predominante su prove sull'uomo

Mutagenicità delle cellule germinali

Mutagenicità delle cellule germinali : Non quantificato

Componenti:

Alcoli, C12-14, etossilati (7 EO)

68439-50-9:

Genotossicità in vitro : Tipo di test: Test di ames
Risultato: negativo

subtilisina

PROTEASE:

Genotossicità in vitro : Tipo di test: Test di ames
Sistema del test: Salmonella typhimurium
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

Risultato: negativo

Tipo di test: Aberrazione cromosomica in vitro

Risultato: negativo

Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD

Risultato: negativo

Metodo: Linee Guida 473 per il Test dell'OECD

Risultato: negativo

Metodo: Linee Guida 476 per il Test dell'OECD

Risultato: negativo

Cancerogenicità : Non quantificato

Tossicità riproduttiva : Non quantificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola : La sostanza o la miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio, per esposizione singola.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta : La sostanza o miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio specifico, per esposizione ripetuta.

Tossicità per aspirazione : Non quantificato

11.2 Informazioni su altri pericoli

Ulteriori informazioni

Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Componenti:

carbonato di sodio

497-19-8:

Tossicità per i pesci : CL50 (Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill)): 300 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 200 - 227 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

CE50 (Daphnia (pulce d'acqua)): 264 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3)

15630-89-4:

Tossicità per i pesci : CL50 (Pimephales promelas (Cavedano americano)): 70,7 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

NOEC (Pimephales promelas (Cavedano americano)): 7,4 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per
altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia pulex (Pulce d'acqua)): 4,9 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per la daphnia e per
altri invertebrati acquatici
(Tossicità cronica) : NOEC: 2 mg/l
Specie: Daphnia pulex (Pulce d'acqua)

Alcoli, C12-14, etossilati (7 EO) 68439-50-9:

Tossicità per i pesci : CL50 (Cyprinus carpio (Carpa)): > 1 - 10 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Tipo di test: Prova a flusso continuo
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

CL50 (Pesce): > 1 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per
altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 1 - 10 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: OECD TG 202

Tossicità per le alghe : CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 1 - 10 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: OECD TG 201

EC10 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 0,1 - 1 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Tipo di test: Prova statica

Fattore-M (Pericolo a breve
termine (acuto) per l'ambiente
acquatico) : 1

Tossicità per i batteri : CE50 (Batteri): 140 mg/l

Tossicità per gli organismi
viventi nel suolo : 220 mg/kg
Specie: Eisenia fetida (lombrichi)

Tossicità per le piante : 10 mg/l
Specie: Lepidium sativum (agretto)
Metodo: riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore

idrogenocarbonato di sodio 144-55-8:

Tossicità per i pesci : CL50 (Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill)): 8.250 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

CL50 (Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill)): 7.100 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 2.300 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

NOEC (Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill)): 5.200 mg/l

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per
altri invertebrati acquatici

: CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 2.350 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 4.100 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

NOEC (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 576 mg/l
Tempo di esposizione: 21 d

acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio 68955-19-1:

Tossicità per i pesci

: CL50 (Cyprinus carpio (Carpa)): > 10 - 100 mg/l
Metodo: ISO 7346/2

Tossicità per la daphnia e per
altri invertebrati acquatici

: CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 10 - 100 mg/l
Metodo: CE 84/449

Tossicità per le alghe

: CE50 (Scenedesmus subspicatus): > 10 - 100 mg/l
Metodo: riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore

Tossicità per i batteri

: CE0 (Pseudomonas putida): > 100 mg/l
Metodo: DIN 38412

Tossicità per i pesci (Tossicità
cronica)

: NOEC: > 1 - 10 mg/l
Specie: Pimephales promelas (Cavedano americano)
Osservazioni: Basato su dati di materiali simili

Alcohols, C12-14. ethoxylated 68439-50-9:

Tossicità per i pesci

: CL50 (Pesce): > 0,1 - 1 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

NOEC (Pesce): > 0,1 - 1 mg/l
Tempo di esposizione: 30 d

Fattore-M (Pericolo a breve
termine (acuto) per l'ambiente
acquatico)

: 1

subtilisina 9014-01-1:

Tossicità per i pesci

: CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 8,2 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

Tossicità per la daphnia e per
altri invertebrati acquatici

: (Daphnia (pulce d'acqua)): 0,586 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Metodo: OECD TG 202

CE0 (Daphnia (pulce d'acqua)): 0,17 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per le alghe

: NOEC (Selenastrum capricornutum): 0,63 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

CE50r (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 0,83 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Metodo: OECD TG 201

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,041 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h

Tossicità per i pesci (Tossicità cronica) : EC10: 0,017 mg/l
Tempo di esposizione: 32 d
Specie: Pimephales promelas (Cavedano americano)

amilasi 9000-90-2:

Tossicità per i pesci : CL50 (Pesce): 58,3 - 326,7 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia (pulce d'acqua)): 31,7 - 457 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Metodo: OECD TG 202

Tossicità per le alghe : CE50r (alghe): > 5,2 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Metodo: OECD TG 201

mannanasi, endo-1,4-β- 37288-54-3:

Tossicità per i pesci : CL50 (Pesce): > 55,5 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): > 100 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia (pulce d'acqua)): > 55,5 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Metodo: OECD TG 202

CE0 (Daphnia (pulce d'acqua)): > 100 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per le alghe : NOEC : 13,9 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Metodo: OECD TG 201

CE50r (alghe): 0,83 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Metodo: OECD TG 201

CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 100 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h

cellulasi 9012-54-8:

Tossicità per i pesci : CL50 (Pesce): > 39,5 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia (pulce d'acqua)): > 39,5 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Metodo: OECD TG 202

Tossicità per le alghe : CE50r : > 5,2 mg/l

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

Tempo di esposizione: 72 h
Metodo: OECD TG 201

12.2 Persistenza e degradabilità

Componenti:

Alcoli, C12-14, etossilati (7 EO)
68439-50-9:

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: > 70 %
Tempo di esposizione: 28 d
Metodo: OECD 301 A

Risultato: biodegradabile rapidamente
Biodegradazione: > 60 %
Tempo di esposizione: 28 d
Metodo: OECD 301 B

acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio
68955-19-1:

Biodegradabilità : Risultato: biodegradabile rapidamente

subtilisina
9014-01-1:

Biodegradabilità : Biodegradazione: 55 - 79 %
Tempo di esposizione: 28 d

Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: 100 %
Tempo di esposizione: 29 d

amilasi
9000-90-2:

Biodegradabilità : Risultato: biodegradabile rapidamente

mannanasi, endo-1,4-β-
37288-54-3:

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Metodo: OECD TG 301

cellulasi
9012-54-8:

Biodegradabilità : Risultato: biodegradabile rapidamente
Metodo: OECD 301 F

Risultato: biodegradabile rapidamente
Metodo: OECD 301 B

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Componenti:

acido solforico, mono-C12-18-alchil esteri, sali di sodio
68955-19-1:

Bioaccumulazione : Osservazioni: A causa del coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua, l'accumulo negli organismi non è previsto.

subtilisina
9014-01-1:

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

Bioaccumulazione : Osservazioni: Non si bio-accumula.

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : log Pow: < 0

amilasi

9000-90-2:

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : log Pow: < 0

mannanasi, endo-1,4-β-

37288-54-3:

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : log Pow: < 0

cellulasi

9012-54-8:

Bioaccumulazione : Osservazioni: Non ci si attende bioconcentrazione (log del coeff. di ripartizione ottanolo/acqua ≤ 4).

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : log Pow: < 0

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori..

12.6 Altri effetti avversi

Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Non disporre gli scarichi nella fognatura.
Non contaminare stagni, canali navigabili o fossati con il prodotto chimico o il contenitore usato.
Conformemente ai regolamenti locali e nazionali.

Contenitori contaminati : Svuotare i contenuti residui.
Smaltire come prodotto inutilizzato.
Non riutilizzare contenitori vuoti.

N. (codice) del rifiuto smaltito : Catalogo Europeo dei rifiuti
20 01 29*
Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo discussione con le autorità responsabili per lo smaltimento dei rifiuti.

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU

ADR

Merci non pericolose

RID

Merci non pericolose

IMDG

Merci non pericolose

IATA

Merci non pericolose

14.2 Nome di spedizione appropriato ONU

Non regolamentato come merce pericolosa

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR

Merci non pericolose

RID

Merci non pericolose

IMDG

Merci non pericolose

IATA

Merci non pericolose

14.4 Gruppo di imballaggio

ADR

Merci non pericolose

RID

Merci non pericolose

IMDG

Merci non pericolose

IATA

Merci non pericolose

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR

Merci non pericolose

RID

Merci non pericolose

IMDG

Non regolamentato come merce pericolosa

IATA

Merci non pericolose

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Osservazioni : Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del : Non applicabile

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi (Allegato XVII) : Non applicabile

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. : Non applicabile

Contenuto di composti organici volatili (COV) : Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
Aggiornamento: Non applicabile

secondo il Regolamento sui Detergenti CE 648/2004 : 15 - <30% sbiancanti a base di ossigeno, zeoliti, 5 - <15% Tensioattivi non ionici, <5% Tensioattivi anionici, sapone, enzimi, sbiancanti ottici, Profumo, PROTEASE, LIPASE, AMYLASE, Mannanase, CELLULASE

Altre legislazioni : D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.
D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: altre informazioni

Testo completo delle Dichiarazioni-H

H272 : Può aggravare un incendio; comburente.
H302 : Nocivo se ingerito.
H315 : Provoca irritazione cutanea.
H318 : Provoca gravi lesioni oculari.
H319 : Provoca grave irritazione oculare.
H334 : Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335 : Può irritare le vie respiratorie.
H400 : Molto tossico per gli organismi acquatici.
H411 : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412 : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Testo completo di altre abbreviazioni

Acute Tox. : Tossicità acuta
Aquatic Acute : Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico
Aquatic Chronic : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico
Eye Dam. : Lesioni oculari gravi
Eye Irrit. : Irritazione oculare
Ox. Sol. : Solidi comburenti
Resp. Sens. : Sensibilizzazione delle vie respiratorie
Skin Irrit. : Irritazione cutanea

ACTIV BICOMPACT 10 KG BAG

WM 0716249

Numero d'ordine: 0716249

Versione 1.2

Data di revisione 31.08.2022

Data di stampa 06.10.2022

STOT SE

: Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Ulteriori informazioni

Classificazione della miscela:

Eye Irrit. 2

H319

Procedura di classificazione:

Sulla base di dati sperimentali.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

IT / IT